

# Altrex Vielzweckleiter Velocity Black Pro

Multifunktionale  
Vielzweckleiter



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altr

Art. Nr.: 3261-OX

**ab 584,90 €**

(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

<b>Arbeitshöhe:</b> 7,68 m	<b>Leiterlänge:</b> 1,99 m	<b>Trittform:</b> Sprossen
<b>Hersteller:</b> Altrex	<b>Teilbarkeit:</b> 4x	<b>Kategorie:</b> Vielzweckleiter
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig		

## Velocity Black Pro Vielzweckleitern - Die Multifunktionale Vielzweckleiter für den Profi

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Teleskopisch einstellbar, ideal für ungleiche Untergründe

- Hohe Standsicherheit in Arbeitsstellung
- Schmutzabweisende Beschichtung

Die Velocity Black Pro ist eine multifunktionale Vielzweckleiter. Die hochwertige schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die Klappleiter kann sowohl in A-Stellung als auch Leiterstellung positioniert werden. Zudem ist die Leiter teleskopisch verstellbar, so dass sie auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, leicht überbrückt werden. Des Weiteren lässt sich die Leiter durch die befestigten Lenkräder mühelos verfahren. Mit der Velocity Black Pro sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Auf der horizontalen Arbeitsfläche mit rutschfestem Profil lässt es sich bequem arbeiten. Die ausgestellten Holme bieten immer eine sichere und stabile Arbeitsfläche. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch den selbstsichernden Scharnier gesichert. Die Sicherheit ist also garantiert!

- **Multifunktional und teleskopisch** - Die Velocity Black Pro lässt sich einfach umpositionieren: Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.
- **Stabil und sicher** - Ausgestellte Holme garantieren einen sicheren und stabilen Stand. In jeder Stellung.
- **Kompakt zu lagern** - Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Vielzweckleiter wenig Platz in Anspruch. Und passt somit in jeden Bus. Mit den Lenkrollen lässt sie sich außerdem einfach transportieren.
- **Mehrere Positionen, unterschiedliche Arbeitshöhen** - Stellen Sie die Vielzweckleiter in der gewünschten Position auf, damit Sie die für Ihre Arbeit erforderliche Höhe erreichen.

Arbeitshöhe (m)	5,54	6,73	7,68
-----------------	------	------	------

---

Anzahl Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Standhöhe (m)	3,54	4,73	5,68
Lagerlänge (m)	1,40	1,69	1,99
Tragkraft (kg)	150	150	150
Gewicht (kg)	15,2	18,8	23,6
Artikel-Nr.	503944	503945	503946

