

# Euroline 207 Mehrzweckleiter 3x9 Sprossen

Stabile Beschläge und  
Anbauteile mit  
Sicherheitsverschraubung(M8)



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E2074109

**385,30 €**

~~UVP 547,40 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


 **SOFORT LIEFERBAR**

<b>Arbeitshöhe:</b> 7,55 m	<b>Leiterlänge:</b> 6,35 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 9
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 3x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Oberteil bis Größe 3x10 einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Trennsicherung ab Größe 11
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Wandlaufrollen ab Größe 3x10
- Zwei zusätzliche Sicherungsstreben ab Größe 3x9
- Breite Quertraversen für sicheren Stand
- **Treppenstellung nur mit Zubehör möglich (Beschlag für Treppenstellung Art.Nr.:4990141)**



Sprossenzahl	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12	3x13
Leiterlänge ausgeschoben L (m)	4,65	5,50	6,35	6,90	7,75	8,00	8,85
Leiterlänge als Stehleiter L1 (m)	3,50	3,90	4,40	4,70	5,40	5,90	6,25
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	2,05	2,35	2,65	2,90	3,20	3,50	3,80
Max. Arbeitshöhe A (m)	5,85	6,70	7,55	8,10	8,95	9,20	10,05
Senkrechte Höhe als Schiebeleiter (m)	4,35	5,15	5,90	6,45	7,25	7,45	8,35
Traversenbreite	0,75	0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20
Trennsicherung					X	X	X
Artikelnummer	2072107	2074108	<b>2074109</b>	2076110	2076111	2076112	2076113