Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 21601 Vario-Klappleiter 4x5

Leichtgängige Mechanik



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E2160105

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

441,50 €

UVP 622,37 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

OSOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 5,90

m

Leiterlänge: 5,20 m

Sprossen/Stufen: 5

. . .

Hersteller: Euroline

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium

Kategorie:

Begehbarkeit:

Teleskopleiter

zweiseitig

- Updatetest Testshop
 - Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
 - Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
 - Arretierung über robuste Stellgriffe
 - Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
 - Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
 - Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
 - Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
 - Leichtgängige Mechanik


Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung









Sprossenzahl	4×4	4x5
Leiterlänge L als Anlegeleiter (m)	4,05	5,20
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,95	2,50

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ausladung als Stehleiter (m)	0,90	1,05
Untere Breite (m)	0,56	0,62
Transportmaß (m)	1,25x0,57x0,22	1,52x0,64x0,22
Gewicht (kg)	12,5	14,5
Artikelnummer	3160104	3160105