Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Facal Mehrzweckleiter 3-teilig GENIA S300 3x7 Sprossen

hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: G250-3

331,20 €

**UVP 354,69 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

<b>Arbeitshöhe:</b> 6,00 m	Leiterlänge: 2,49 m	Sprossen/Stufen: 7		
Trittform: Sprossen	Hersteller: Facal	Teilbarkeit: 3x		
Material:	Kategorie:	Begehbarkeit:		
Aluminium	Mehrzweckleiter	zweiseitig		

Hinweis


Ab 11 Sprossen wird diese Leiter mit Traverse ausgeliefert.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Spezielle Legierungen und unterschiedliche Leiterholmabmessungen gestatten der Leiter hohe Ausfahrlängen

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Wichtige Merkmale:
  - wenn die Leiter ausgefahren ist, ist sie dank der hervorragenden Verarbeitung auch in großer Höhe sicher und stabil
- Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Quadratische Sprossen, 30x30 mm
- Zwei Gurtbänder als Spreizsicherung an allen Größen
- Traverse aus Aluminium
- Hochwertiges Guss-Gelenk an den Holmen durch Schrauben befestigt
- Extrem stabil und einfach zu verwenden sowohl als Anlegeleiter als auch als Stehleiter
- 5 cm -hohe Gummischuhe
- Sicherheit:
  - Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
  - Bilden eine Einheit mit den Fallhaken









Arbeitshöhe A (ca. m)	5,10	6,00	6,90	8,10	8,70	9,24	10,11
Leiterlänge L (m)	4,20	5,10	6,00	7,20	7,80	8,34	9,21
Arbeitshöhe A1 (m)	3,72	4,25	4,60	5,43	6,05	6,03	6,33

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A2 (m)	2,00	2,25	2,50	2,85	3,05	3,45	3,64
Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10	3x11	3x12
Holmmaß (mm)	25x65	25x65	25x65	25x65/80	25x65/80	25x90	25x90
Quertraverse (cm)	75	75	75	93	93	114	114
Gewicht (kg)	12,8	15,6	18,4	20,3	24,5	29,0	31,0
ArtNr.	G200- 3	G250- 3	G260- 3	G300-3	G320-3	G350- 3	G380- 3