Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Facal Mehrzweckleiter DAMA 2-teilig 2x6 Sprossen

Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmabmessung

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: D200-2

255,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 1,93 Arbeitshöhe: 3,82

Sprossen/Stufen: 6 Hersteller: Facal

**Teilbarkeit: 2x** 

**Material:** 

Aluminium

Leiterlänge: 2,92 m

**Trittform:** Sprossen

Kategorie:

Mehrzweckleiter

**Begehbarkeit:** 

zweiseitig

m


1

Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmabmessung wird das Durchbiegen der Leiter stark reduziert

Seite Art. Nr.: D200-2 | Facal Mehrzweckleiter DAMA 2-teilig 2x6 29.10.2025 Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Intensive Verwendung
- Hochwertige Guss-Gelenke
- Einfache Nutzung als Stehleiter
- XXL Rollen mit weicher Gummibereifung
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes
  Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- An einigen Modellen Sicherheitsgurt
- 30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- Traverse aus Aluminium für höchste Standfestigkeit



Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)	3,82	5,02	5,62	6,84	7,44
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,92	4,12	4,72	5,94	6,54
senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m)	1,93	2,50	2,79	3,38	3,64
Traversenbreite (cm)	77	93	93	114	114
Sprossenzahl	2x6	2x8	2x9	2x11	2x12
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x90	25x90	25x90
Gewicht (kg)	11,0	13,0	14,0	18,0	19,0

## **Updatetest Testshop Updatetest Testshop**

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	D200-	D260-	D290-	D350-	D380-
	2	2	2	2	2