Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x6 Stufen

Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

Art. Nr.: Y412312

433,55 €

UVP 632,46 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 1,70 m	Standhöhe: 1,00 m	Arbeitshöhe: 3,00 m
Leiterlänge: 1,75 m	Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Teleskopleiter	Begehbarkeit: Zweiseitig	Gewicht: 12,8 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131

Hinweis

Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgefahrere Fußverlängerungen.











Stufenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (mm)	60			
Länge (m)(1)	1,47	1,75	2,05	2,35
Standhöhe (m)(1)	0,77	1,00	1,30	1,55
Arbeitshöhe (m)(1)	2,77	3,00	3,30	3,55
Senkrechte Gesamthöhe (m)(1)	1,45	1,70	1,95	2,25
Breite oben/unten (mm)(1)	340/505	340/535	340/565	340/595
Schrittlänge (m)(1)	0,95	1,15	1,25	1,45

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	12,0	12,8	13,8	15,0
Artikelnummer	412310	412312	412314	412316