Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Mehrzweckleiter Eurostars 2x14 Sprossen

Traverse zur Verbesserung out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_der Standsicherheit

Art. Nr.: K52014

540,20 €

UVP 650,93 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 3,20 m	Arbeitshöhe: 8,15 m	Leiterlänge: 7,25 m
Sprossen/Stufen: 14	Trittform: Sprossen	Hersteller: Iller Leiter
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter

Gewicht: 22,8 kg

Mehrzweckleiter zweiteilig in Handwerkerqualität

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- einsetzbar als Stehleiter und zweiteilige Schiebeleiter
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- zwei unlösbare Spanngurte dienen gleichzeitig als Ausschubbegrenzung
- gleitsichere und rutschfeste Leiternfüße
- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil
- kräftige Sicherheitsscharniere mit automatischer Bolzenverriegelung
- Leiterbreiten (ohne Traverse): 35 cm / 41 cm, Holmgröße 75 mm
- Traversengröße 60 x 22 mm
- Entspricht EN 131

Updatetest Testshop

- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg









DGUV 208-016

				_
Sprossen	2x8	2x10	2x12	2x14
Holmgröße (mm)	75			90
Länge (mm)	2,55- 4,15	3,10- 5,25	3,65- 6,10	4,20- 7,25
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,85	4,15	4,65	5,20
max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,05	6,15	7,00	8,15
Standhöhe Stehleiter(m)	1,85	2,15	2,65	3,20
Standhöhe Anlegeleiter(m)	3,05	4,15	5,00	6,15
Traversenbreite (m)	0,9	1,23	1,23	1,23

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr:	52008	52010	52012	52014