Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Leiterngerüst 2x6 Sprossen

Als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter verwendbar




out/pictures/generated/product/1/653_500_90/krau

Art. Nr.: K082015

243,35 €

UVP 343,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Standhöhe: 1,73 m	Senkrechte Höhe: 2,70 m	Arbeitshöhe: 3,73 m
Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Krause	Trittform: Sprossen
Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium	Kategorie: Leiterngerüst
Begehbarkeit: zweiseitig	Tragkraft: 150 kg	Eigengewicht: 17 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform. Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

- Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar
- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar



2 x 6	2 x 7	
3,73	4,03	
1,73	2,03	
2,77	3,05	A TS L H
2,70	2,95	
2,95	3,22	T
0,95	1,22	A A LANTH
0,94	1,09	T/ /T ₂ / //T
	3,73 1,73 2,77 2,70 2,95 0,95	3,73 4,03 1,73 2,03 2,77 3,05 2,70 2,95 2,95 3,22 0,95 1,22

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	1,90	_
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,68	2,95	
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,68	0,95	T
Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	1,63	1,90	A H
Gewicht (kg)	17,0	19,6	1 T L 1T
Grundfläche (ca. m)	1,61 x 0,78	1,61 x 0,78	
Transport-Länge (m)	0,50	0,50	
Transport-Breite (m)	0,15	0,15	
Transport-Tiefe (m)	1,68	2,00	
Artikelnummer	082015	082107	

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop