Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Krause Corda Mehrzweckleiter mit Treppenfunktion 3x8 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Stehund Schiebeleiter



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/krau

Art. Nr.: K033383

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(8)

230,25 €

UVP 307,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Senkrechte Höhe: 4,76

m

Standhöhe: 3,40 m

Arbeitshöhe: 5,38 m

Seite Art. Nr.: K033383 | Krause Corda Mehrzweckleiter mit 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossen/Stufen: 8 Trittform: Sprossen Hersteller: Krause

Teilbarkeit: 3x

Kategorie:
Vielzweckleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig

Eigengewicht: 12 kg **Material:** Aluminium

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-VielzweckLeiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse f
 ür sicheren Stand
- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10		
Arbeitshöhe							
Anlegeleiter	4,57	5,11	5,38	6,19	7,01	TRA	
(ca. m)							τ ι Τ
Standhöhe						A V	,\\ н
Anlegeleiter	2,60	3,10	3,40	4,20	5,00		_///
(ca. m)							

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	3,65	4,20	4,50	5,30	6,20	_
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	3,44	3,97	4,76	5,00	5,80	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	3,20	3,75	4,00	4,60	5,10	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	1,20	1,75	2,00	2,55	3,10	T 🛪
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	2,50	3,10	3,40	3,90	4,50	A A P
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	2,45	2,95	3,20	3,75	4,30	
Gewicht (kg)	9,0	10,0	12,0	13,5	16,0	
Grundfläche (ca. m)	0,44 x 0,72	0,51 x 0,77	0,58 x 0,80	0,65 x 0,88	0,73 x 1,00	
Transport- Länge (m)	1,68	2,00	2,25	2,55	2,80	
Transport- Breite (m)	0,45	0,46	0,46	0,46	0,48	
Transport- Tiefe (m)	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	033369	0333/6	033383	033390	033406

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop