Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1057 Kofferraumleiter 4x3 Sprossen inklusive Plattform

Ideal für kleinste Transport und Lagermaße

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1057.043

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

319,35 €

UVP 440,30 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 18 kg

1

Standhöhe: 2,30 m

Arbeitshöhe: 4,30

Leiterlänge: 3,45 m

Sprossen/Stufen: 3 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher

m

Seite Art. Nr.: 1057.043 | Layher Topic 1057 Kofferraumleiter 4x3 25.10.2025

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 4x Material: Aluminium

Kategorie:

Gelenkleiter

Begehbarkeit:

zweiseitig



Für kleinste Transport- und Lagermaße.

Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

• Standhöhe als Arbeitsbühne: 0,89 m

• Holmhöhe: 64 mm

• Sprossenabstand: 280 mm

• Außenbreite: **395 mm**

• Traversenbreite: 620 mm

Hinweis

Die Ausführung mit 4x4 Sprossen (Art-Nr. 1057.116) kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe Anlegeleiter A (ca. m)	4,30	5,35
Arbeitshöhe Stehleiter A1 (ca. m.)	3,00	3,55
max. Leiterlänge L (m)	3,45	4,60
Standhöhe Anlegeleiter (m)	2,30	3,35
Standhöhe Anlegeleiter m Wandabst. (m)	1,50	2.50
Standhöhe Stehleiter (m)	1,00	1,55
Anzahl Sprossen	4x3	4x4
Inklusive Plattform	ja	nein
Gewicht (kg)	14,5	16,5
ArtNr.	1057.043	1057.116