

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x11 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



Art. Nr.: Z44841

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](#)

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(2 Bewertungen)

497,65 €

~~UVP 942,48 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 22.3 kg

Arbeitshöhe: 7,90 m

Leiterlänge: 7,20 m

Sprossen/Stufen: 11

Hersteller: Zarges


Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter	Treppengängig: nein
----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**



Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	10,05
-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------

Leiterlänge L (m)	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	9,45
Leiterlänge L1 (m)	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,65
Leiterlänge L3 (m)	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	4,10
untere, äußere Breite (m)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Treppengängig einsetzbar	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Überdeckung	3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Holmhöhe (mm)	58	68	73	73	85	85	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Gewicht (kg)	13,8	16,3	18,0	20,5	22,3	25,9	31,5
Art.-Nr.	44837	44838	44839	44840	44841	44842	44844