

Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x7 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



Art. Nr.: Z44837

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)
303,85 €

~~UVP 575,48 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10
WERKTAGE
✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 13.8 kg

Arbeitshöhe: 5,20
m

Leiterlänge: 4,40 m

Sprossen/Stufen: 7

Hersteller: Zarges

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x


Material: Aluminium

Kategorie:
Mehrzweckleiter

Treppengängig:
nein



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**



Arbeitshöhe A (ca. m)	5,20	6,00	6,85	7,35	7,90	9,00	10,05
-----------------------	------	------	------	------	------	------	-------

Leiterlänge L (m)	4,40	5,25	6,10	6,65	7,20	8,30	9,45
Leiterlänge L1 (m)	3,25	3,85	4,40	4,65	5,25	5,80	6,65
Leiterlänge L3 (m)	2,14	2,42	2,70	2,98	3,26	3,54	4,10
untere, äußere Breite (m)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Sprossenzahl	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Treppengängig einsetzbar	nein	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar	ja	ja	ja	ja	nein	nein	nein
Überdeckung	3/3	3/3	3/3	4/3	4/3	4/3	5/4
Holmhöhe (mm)	58	68	73	73	85	85	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10	1,10
Gewicht (kg)	13,8	16,3	18,0	20,5	22,3	25,9	31,5
Art.-Nr.	44837	44838	44839	44840	44841	44842	44844