Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x8 Sprossen

Eine Leiter – sechs Funktionen



Art. Nr.: Z41538

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

457,65 €

UVP 866,80 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 17.5 kg

Arbeitshöhe: 6,55 m **Leiterlänge:** 5,80 m **Sprossen/Stufen:** 8

Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium **Kategorie:** Mehrzweckleiter


Seite Art. Nr.: Z41538 | Zarges Skymaster X Mehrzweckleiter 3x8 25.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hohe Funktionalität und Flexibilität mit Basisausstattung und optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis

- Oberleiter mit Steckhaken und Abhebesicherung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Treppengängig einsetzbar
- Breite Quertraverse



Arbeitshöhe A (ca. m)	5,00	5,80	6,55	7,45	7,65	9,25	10,35
Leiterlänge L (ca. m)	4,10	5,00	5,80	6,70	6,90	8,60	9,70
Leiterlänge L1 (m)	3,00	3,60	4,10	4,70	4,95	6,10	6,95
Leiterlänge L3 (m)	1,90	2,20	2,45	2,70	3,00	3,55	4,15

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmhöhe (mm)	68	68	73	73	73	98	98
Quertraverse (m)	0,80	0,90	1,00	1,10	1,10	1,20	1,20
Sprossenanzahl	3 x 6	3 x 7	3 x 8	3 x 9	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	13,8	15,0	17,5	20,0	23,3	28,8	36,4
Bestell-Nr.	41536	41537	41538	41539	41540	41542	41544