

# Altrex MiTower PLUS Fahrgerüst Safe-Quick®2 Geländer 1-Person-Aufbau Aluminium mit breiter Fiber-Deck Plattform 0,75x1,72m 5,20m AH

Stark, stabil, sicher und kompakt



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altre](#)

Art. Nr.: AC003031

**4.088,40 €**

~~UVP 4.526,76 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                               |                                |                            |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 1,72 m | <b>Plattformbreite:</b> 0,75 m | <b>Standhöhe:</b> 3,20 m   |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 5,20 m    | <b>Hersteller:</b> Altrex      | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Rollgerüst  |                                |                            |

**MiTOWER PLUS Safe-Quick®2-Geländer - Mit nur einer Person aufbauen, zu zweit nutzen - Einfach und sicher in große Höhen**

Das MiTOWER ist das erste Fahrgerüst, das von nur einer Person aufgebaut werden kann und darf. Stabil, stark und kompakt: Das Fahrgerüst, auf das Sie gewartet haben Eine einzigartige Innovation, die aus der Nachfrage von Benutzern und dem Wunsch verschiedener Unternehmen entstanden ist. Das MiTOWER-Fahrgerüst ist schnell und sicher von nur einer Person aufzubauen. Dank der ausgeklügelten Aufbaumethode steht man innerhalb von 10 Minuten auf Arbeitshöhen von bis zu acht Metern. Ohne Hilfe eines Kollegen, wie dies beim Auf- und Abbau eines herkömmlichen Gerüsts notwendig und sogar verpflichtend ist. Eine einzigartige Aufhängemechanismus Dieses Fahrgerüstsysteem steckt voller Innovationne, die Ihre Arbeit einfacher und leichter machen. Zwei Querträger in den Plattformen gewährleisten einen maximalen Halt und ein Aufhängemechanismus hält die Hände während des Steigens beim Aufbau frei. Somit arbeiten Sie schneller und sicherer. MiTOWER im praktischen Trolley.

- von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- Nutzbar für 2 Personen durch extra große Plattform
- In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8 Metern
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- mit Safe-Quick® 2 Geländer
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Trolley aus Bauteilen (172x83x210cm)
- Konform der neuen TRBS 2121-1



|                                                           |         |                |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|----------------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe (m)                                         | 2,20    | 3,20           | 4,20    | 5,20    | 6,20    |
| Arbeitshöhe (m)                                           | 4,20    | 5,20           | 6,20    | 7,20    | 8,20    |
| Teileliste (MiTOWER Plus mit Safe-Quick® 2 0,75 x 1,72 m) |         |                |         |         |         |
| Aufbaurahmen Altrex<br>MiTOWER                            | 6       | 8              | 10      | 12      | 14      |
| Holz Plattform Altrex<br>MiTOWER PLUS                     | 1       | 2              | 2       | 3       | 3       |
| Fiber-Deck® Plattform<br>Altrex MiTOWER PLUS              | 1       | 2              | 2       | 3       | 3       |
| Safe-Quick® Gleänder<br>MiTOWER PLUS                      | 2       | 4              | 4       | 6       | 6       |
| Doppelte Geländerstrebe<br>MiTOWER PLUS                   | 2       | 2              | 3       | 3       | 4       |
| Bordbrettssystem<br>MiTOWER PLUS                          | 1       | 1              | 1       | 1       | 1       |
| Dreiecksauslager Easy-<br>Lock® MiTOWER PLUS              | 4       | 4              | 4       | 4       | 4       |
| Lenkrolle mit Rad<br>125mm MiTOWER PLUS                   | 4       | 4              | 4       | 4       | 4       |
| Ausführung Plattform                                      |         |                |         |         |         |
| Holz                                                      | C003025 | C003026        | C003027 | C003028 | C003029 |
| Fiber-Deck                                                | C003030 | <b>C003031</b> | C003032 | C003033 | C003034 |