Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Nevada Anlegeleiter NZER



Art. Nr.: 2458-OX

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

ab 170,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Hersteller: Altrex **Kategorie:** Anlegeleiter

Nevada einfache gerade Leiter

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Spezielle ergonomisch geformte Vierkantprofil mit ERGO-Griffs
- Extra breite und hohe Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Top-Leiter für Profis

Eine komfortabele Leiter. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Perfekt für jeden Einsatz. Die extra tiefen Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die einfache gerade Leiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Sie lässt sich immer einfach hinzuziehen, wenn sie benötigt wird.

Mehr Möglichkeiten durch extra Länge

Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die Nevada einfache gerade Leiter ungeahnte Höhen.

Extra hohe Sprossen

Die Leiter verfügt über extra hohe Sprossen (30 cm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.

DEKRA

EN 131





Sprossen	8	10	12	14	16	20
Тур	NZER 1024		NZER 1036	NZER 1041	NZER 1047	NZER 1058
Leiterlänge (m)	2,45	3,00	3,60	4,15	4,70	5,85

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe (m)	3,40	4,00	4,50	5,05	5,60	6,70
Gewicht (kg)	6,0	7,0	9,8	10,8	11,8	14,8
Artikel-Nr.	240108	240110	240112	240114	240116	240120