

# Altrex Teleprof Vielzweckleiter 4x4 Sprossen



Art. Nr.: A503754

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altre

**385,95 €**

~~UVP 496,23 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                            |                                   |                                  |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 5,00 m | <b>Leiterlänge:</b> 4,10 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 4        |
| <b>Hersteller:</b> Altrex  | <b>Trittform:</b> Sprossen        | <b>Teilbarkeit:</b> 4x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Vielzweckleiter | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |

## Varitrex Teleprof

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Teleskopisch einstellbar, ideal für ungleiche Untergründe
- Stabile durch ausgestellte Form

## Teleskop-Klappleiter für den Profi

Die Varitrex Teleprof ist eine Teleskop-Klappleiter. Die Klappleiter kann sowohl in A-Stellung als auch Leiterstellung positioniert werden. Zudem ist die Leiter teleskopisch verstellbar, so dass sie auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, leicht überbrückt werden. Mit der Varitrex Teleprof sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Auf der horizontalen Auftrittfläche stehen Sie komfortabel. Die ausgestellten Holme mit rutschfesten Füßen bieten immer eine sichere und stabile Arbeitsfläche. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch das einzigartige 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem gesichert. Die Sicherheit ist garantiert!

## Kompakt zu lagern

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch. Und passt somit in jeden Bus.



| Sprossen                            | 4x4  | 4x5  |
|-------------------------------------|------|------|
| Lagerlänge (m)                      | 1,25 | 1,45 |
| Ausgeschobene Länge (m)             | 4,10 | 5,30 |
| Arbeitshöhe Ausgeschobene Länge (m) | 5,00 | 6,25 |
| Arbeitshöhe in A-Stellung (m)       | 3,00 | 3,25 |
| Gewicht (kg)                        | 12,0 | 15,5 |

---

|             |               |        |
|-------------|---------------|--------|
| Artikel-Nr. | <b>503754</b> | 503755 |
|-------------|---------------|--------|