Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex MiTower PLUS Fahrgerüst Safe-Quick®2 Geländer 1-Person-Aufbau Aluminium mit breiter mit Holz-Plattform 0,75x1,72m 7,20m AH

Stark, stabil, sicher und kompakt



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

Art. Nr.: AC003028

5.187,90 €

UVP 5.744,13 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,72 m **Standhöhe:** 6,20 m **Plattformlänge:** 1,72 m

Arbeitshöhe: 8,20 m Hersteller: Altrex Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

MiTOWER PLUS Safe-Quick®2-Geländer - Mit nur einer Person aufbauen, zu zweit nutzen - Einfach und sicher in große Höhen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Das MiTOWER ist das erste Fahrgerüst, das von nur einer Person aufgebaut werden kann und darf. Stabil, stark und kompakt: Das Fahrgerüst, auf das Sie gewartet haben Eine einzigartige Innovation, die aus der Nachfrage von Benutzern und dem Wunsch verschiedener Unternehmen entstanden ist. Das MiTOWER-Fahrgerüst ist schnell und sicher von nur einer Person aufzubauen. Dank der ausgeklügelten Aufbaumethode steht man innerhalb von 10 Minuten auf Arbeitshöhen von bis zu acht Metern. Ohne Hilfe eines Kollegen, wie dies beim Auf- und Abbau eines herkömmlichen Gerüsts notwendig und sogar verpflichtend ist. Eine einzigartige Aufhängemechanismus Dieses Fahrgerüstsystem steckt voller Innovationne, die Ihre Arbeit einfacher und leichter machen. Zwei Querträger in den Plattformen gewährleisten einen maximalen Halt und ein Aufhängemechanismus hält die Hände während des Steigens beim Aufbau frei. Somit arbeiten Sie schneller und sicherer. MiTOWER im praktischen Trolley.

- von 1 Person sicher auf- und abzubauen
- Nutzbar für 2 Personen durch extra große Plattform
- In 12 Minuten bis auf eine Arbeitshöhe von 8 Metern
- Leichtgewicht Fiber-Deck®-Plattformen oder Holzplattformen
- mit Safe-Quick®2 Geländer
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren
- Trolley aus Bauteilen (172x83x210cm)
- Konform der neuen TRBS 2121-1

EN 1004 CLASS 3





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

. E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20
Teileliste (MiTOWER Plus mit Safe-Quick®2 0,75 x 1,72 m)					
Aufbaurahmen Altrex MiTOWER	6	8	10	12	14
Holz Plattform Altrex MiTOWER PLUS	1	2	2	3	3
Fiber-Deck® Plattform Altrex MiTOWER PLUS	1	2	2	3	3
Safe-Quick® Gleänder MiTOWER PLUS	2	4	4	6	6
Doppelte Geländerstrebe MiTOWER PLUS	2	2	3	3	4
Bordbrettsystem MiTOWER PLUS	1	1	1	1	1
Dreiecksauslager Easy- Lock® MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Lenkrolle mit Rad 125mm MiTOWER PLUS	4	4	4	4	4
Ausführung Plattform					
Holz	C003025	C003026	C003027	C003028	C003029
Fiber-Deck	C003030	C003031	C003032	C003033	C003034

Quick®2 Geländer 1-Person-Aufbau Aluminium mit breiter mit

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop