

# Altrex Modulare Dreiecksbühne Euro 4-6 mit Handwinde MTB 7m lang



Art. Nr.: AC500317

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/altre](#)

**9.160,25 €**

~~UVP 10.142,37 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Hersteller:** Altrex

**Kategorie:** Dreiecksbühne

## Altrex Dreiecksbühne (MTB) - Modulare und vielseitige Arbeitsbühne

Mit nur ein paar Handgriffen bauen Sie die Modulbauteile zu einer kompletten Arbeitsbühne auf. Von einer Plattformhöhe von 3 bis 5 m oder 4 bis 6 m. Die einzigartige Dreiecksbühne bauen Sie einfach vom Boden aus auf und bringen Sie mit einer Handwinde in die Höhe. Die Altrex modulare Dreiecksbühne ist die sicherste Bühne für alle Wartungs- und Renovierungsarbeiten.

Durch die Kombination der ausgeklügelten Traversen von 2, 3 oder 4 m Länge sind verschiedene Längen möglich. Darüber hinaus können die Traversen durch die offene V-Form gestapelt und somit kompakt transportiert werden. Anti-Rutsch-Böden und Geländerrahmen mit Bordbrett und Knieleiste gewährleisten eine sichere Nutzung.

- Kann von nur 2 Personen aufgebaut werden
- Mit lose stütze oder zwischen Fahrgerüsten
- Einfach, schnell und vielseitig einsetzbar
- Geringes Gewicht, einfach zu transportieren

**EN 1004  
CLASS 3**

**EN 1298**



| Länge MTB (m)                       | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 |
|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Stütze komplett (mit Winde) 3-5 m   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Stütze komplett (mit Winde) 4-6 m   | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Traverse MTB 2.00 m (211,3 cm lang) | 1    | -    | -    | 1    | -    | -    |
| Traverse MTB 3.00 m (295,5 cm lang) | -    | 1    | -    | 1    | 2    | 1    |
| Traverse MTB 4.00 m (421,8 cm lang) | -    | -    | 1    | -    | -    | 1    |
| Boden MTB 2.00 m                    | 1    | -    | 2    | 1    | -    | 2    |

|                                        |         |         |         |         |         |                |
|----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Boden MTB 3.00 m                       | -       | 1       | -       | 1       | 2       | 1              |
| Geländerrahmen MTB 2.00 m              | 1       | -       | -       | 1       | -       | -              |
| Geländerrahmen MTB 3.00 m              | -       | 1       | -       | 1       | 2       | 1              |
| Geländerrahmen MTB 4.00 m              | -       | -       | 1       | -       | -       | 1              |
| Endgeländer MTB                        | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Endgeländer drehbar MTB                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Leitergeländer MTB                     | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1              |
| Traversenkupplungssatz komplett MTB*** | -       | -       | -       | 3       | 3       | 3              |
| Ausführung                             |         |         |         |         |         |                |
| Konfiguration in Euro 3-5 m*           | C500301 | C500302 | C500303 | C500304 | C500305 | C500306        |
| Konfiguration in Euro 4-6 m**          | C500312 | C500313 | C500314 | C500315 | C500316 | <b>C500317</b> |

\*= Mit Stütze 3-5 m: max. Plattformhöhe 4,69 m

\*\*= Mit Stütze 4-6 m: max. Plattformhöhe 5,78 m

\*\*\*= Traversenkupplungssatz bestehend aus: 1x Traversenkupplung, 1x Keil inkl. Mutter, 1x Keil inkl. Federstecker