Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Nevada Anlegeleiter NZER 1047 16 Sprossen

Art. Nr.: A240116

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

308,20 €

~~**UVP 396,27 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 5,60 m	**Leiterlänge:** 4,70 m	**Sprossen/Stufen:** 16
Trittform: Sprossen	**Hersteller:** Altrex	**Teilbarkeit:** 1x
Material: Aluminium	**Kategorie:** Anlegeleiter	

Nevada einfache gerade Leiter

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Für die intensive, professionelle Nutzung
- Spezielle ergonomisch geformte Vierkantprofil mit ERGO-Griffs
- Extra breite und hohe Sprossen

Top-Leiter für Profis
Eine komfortabele Leiter. Das ergonomische Vierkantprofil mit ERGO-GRIP gewährleistet einen stabilen, natürlichen Griff. Die extra hohen Sprossen bieten optimale Unterstützung am Schienbein. Perfekt für jeden Einsatz. Die extra tiefen Sprossen mit rutschfester Auftrittsfläche gewährleisten einen besseren Stehkomfort. Die charakteristische schwarze Beschichtung sieht gut aus und ist schmutzabweisend. Die einfache gerade Leiter nimmt wenig Platz in Anspruch. Sie lässt sich immer einfach hinzuziehen, wenn sie benötigt wird.

Mehr Möglichkeiten durch extra Länge
Durch den großzügigen Sprossenabstand von 28 cm erreicht die Nevada einfache gerade Leiter ungeahnte Höhen.

Extra hohe Sprossen
Die Leiter verfügt über extra hohe Sprossen (30 cm). Diese Sprossen bieten eine Unterstützung an den Schienbeinen. Angenehm und komfortabel bei langem Stehen auf der Leiter.

DEKRA

EN 131

Sprossen	8	10	12	14	16	20
Typ	NZER 1024	NZER 1030	NZER 1036	NZER 1041	NZER 1047	NZER 1058

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Leiterlänge (m)	2,45	3,00	3,60	4,15	4,70	5,85
Arbeitshöhe (m)	3,40	4,00	4,50	5,05	5,60	6,70
Gewicht (kg)	6,0	7,0	9,8	10,8	11,8	14,8
Artikel-Nr.	240108	240110	240112	240114	**240116**	240120