Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige Bodentreppe einklappbar 120x60cm



Art. Nr.: A505026 out/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

224,45 €

UVP 249,90 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Lichte Raumhöhe:

280 cm

Deckelstärke: 26

Ausladung: 1,55 m

U-Wert: 1,22W/m²·K

Breite

Deckenöffnung: 60 cm

Hersteller: Altrex

Seite Art. Nr.: A505026 | Altrex Woodytrex-Superieur 3-teilige 26.10.2025

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Länge Deckenöffnung:

Bodentreppen 110 cm

Tragkraft: 150 kg

Material: Holz

Woodytrex-Superieur, die exklusive Bodentreppe

Die Woodytrex Superieur ist eine exklusiv ausgeführte Bodentreppe. Praktisch, sicher und mit vielen Extras ausgestattet. Hinter der Dachbodenluke verbirgt sich eine solide Treppe, die sich mühelos herunterziehen lässt. Diese einfach zu montierende Bodentreppe ist für jeden Dachboden oder Speicher die Lösung schlechthin.

Wir liefern die Bodentreppe komplett vormontiert. Sie brauchen die Treppe nur mehr einzubauen. Der exklusiv gearbeitete Kasten ist an beiden Seiten weiß verkleidet. Die Stufen dieser Bodentreppe haben ein rutschsicheres Profil und mit dem serienmäßig mitgelieferten Sicherheitshandlauf stehen Sie immer sicher. Mit der Woodytrex Superieur holen Sie sich eine komplett und exklusiv ausgeführte Bodentreppe ins Haus.



Lukenkastenbreite (cm)	110 × 60	110 × 70	120 x 60	120 x 70	140 x 70
Lukenkastenhöhe (cm)	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
Lukendicke (cm)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
max. Deckenhöhe (m)	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wendekreis (cm)	155	155	155	155	155
Gewicht (kg)	23,6	24,6	25,0	26,5	32,5
Artikel-Nr.	505024	505025	505026	505027	505029

Updatetest Testshop