Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Facal Heimwerkergerüst S100 CLIC

Heimwerkergerüst aus Aluminium



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/faca

Art. Nr.: PN/CLI

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

486,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE** 

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 1,43

Gerüsthöhe: 3,65 m

Standhöhe: 2,36

m

m

**Plattformbreite:** 0,51

Material: Aluminium

Arbeitshöhe: 4,36 m

Hersteller: Facal

Kategorie:

Heimwerkergerüst

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

#### Hinweis

Kurze Montagezeit: nur 4 Minuten

- Heimwerkergerüst aus Aluminium
- Es besteht aus 1 Grundelement mit 6 Sprossen und 1 Aufstockung mit 6 Sprossen
- Die Horizontal- und Diagonalstreben aus Aluminium sind ausgestattet mit Flügel-Hebeln, die sich in den Sprossen-Löchern befestigen lassen
- Die Struktur besteht aus Aluminium. Die Fläche ist aus rutschfestem, wasserfestem Melamin Eurodeck-Holz
- Starke Hacken aus Aluminium. Sie sind an die Bühnenstruktur angeschweißt
- Einfaches bewegen Standortveränderungen
- Treppenverstellung
- Doppelte Verstellung der Traverse (um n\u00e4her an die Wand heranzukommen)
- Verbindungsstange aus Stahl mit Nylonüberzug (Angemeldetes Patent)
- Ø 150 mm Rolle mit Halter aus Stahl
- Quertraverse: 1,14 m
- Stufenausgleich: bis zu 1,20 m
- Belastbarkeit: bis 150 kg
- Holmabmessung: 24x60 mm
- Sprossen: 30x30 mm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Fahrbar

Bewegen durch 1 Person

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



### **Tragkraft**

Bis zu 150kg Tragkraft

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



**Schnellverschluß** 

Einfacher und schneller Auf- und Abbau.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



**Rutschsicher** 

Rutschsicher surch zweigeteilte Arbeitsbühne

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



### Rollen

2 große Fahrrollen (Ø150mm)

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Sicherheitshaken

Sicherheitshaken zur Befestigung der Arbeitsbühne

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



#### **Traverse**

Versetzbare Traverse um auch nah an der Wand zu arbeiten

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Standfestigkeit

Stabiler, sicherer Stand


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



## **Treppengängig**

Einsatz auf Treppen und Absätzen möglich



Artikel-Nr. PN/CLI

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (m)	4,36
Gerüsthöhe H (m)	3,65
Standhöhe P (m)	2,36
Gerüstbreite (m)	0,58
Gerüstlänge (m)	1,56
Gewicht (kg)	34,4