Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Professional Klappgerüst Grundeinheit und mit Ausbaueinheit

Klappgerüst als Grundeinheit out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_sowie mit Ausbaueinheit.

Art. Nr.: 3471-OX

ab 1.030,55 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 1,35	Plattformlänge: 1,80	Hersteller: Iller Leiter	
m	m		
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit:	
	Klappgerüst	einseitig	

Professional Klappgerüst, Grundeinheit

- Klappgerüst für Arbeiten im Innen und Außenbereich bis 3,00 m
- Plattform mit Duchstiegsöffnung
- Praktisches und bequem zu handhabendes Kleingerüst

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Im aufgebauten Zustand türengängig
- Rollen 125 mm
- Ausbaubar bis 13,65 m

Professional Klappgerüst mit Ausbaueinheit

- Für Arbeiten im Innen und Außenbereich bis 3,55 m Arbeitshöhe
- Praktisches und bequem zu handhabendes, klappbares Kleingerüst mit Rollen 125 mm
- Nicht spindelbar
- Ausbaubar bis max 13,65 m









DGUV 201-011

Professional Klappgerüst Grundeinheit					
2,95	2,95				
1,65	1,65				
0,95	0,95				
0,75x1,80	1,35x1,80				
35,8	52,8				
46825	46826				
Professional Klappgerüst mit Ausbaueinheit					
3,50	3,50				
2,55	2,55				
1,50	1,50				
	2,95 1,65 0,95 0,75x1,80 35,8 46825 Ausbaueinheit 3,50 2,55				

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gerüstgröße (m)	0,75x1,80	1,35x1,80
Gewicht (kg)	48,2	67,2
Artikelnummer	46832	46833

Teileliste

Gerüstgröße	0,75 m x 1,80 m		1,35 m x 1,80 m		
Arbeitshöhe	ca. m	2,95	3,50	2,95	3,50
Artikelnummer		46825	46832*	46826	46833
Klapprahmeneinheit 0,75 x 1,8m	46462	1	1	-	-
Klapprahmeneinheit 1,35 x 1,8m	46463	_	-	1	1
Plattform mit Klappe	46448	1	1	1	1
Plattform ohne Klappe	46449	_	-	1	1
Horizontalstrebe	46452	_	3	-	3
Geländerrahmen 1m, 0,75 breit	46432	_	2	-	-
Geländerrahmen 1m, 1,35 breit	46429	-	-	-	2
Lenkrolle 125mm Ø m. Feststellbremse	46474	4	4	4	4

^{*} Zur Ballastierung muss pro Lenkrolle 1 Ballastgewicht (Art. Nr. 46437) angebracht werden. Nicht im Lieferumfang enthalten.