Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# **Altrex Teleskopleiter Smart Up Active**



Art. Nr.: 2470-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/altre

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(2 Bewertungen)

ab 294,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

# **TL Smart Up Active**

- Für zu Hause oder den professionellen Einsatz
- Teleskopisch, also leicht verstaubar
- Robuste Teleskop-Anlegeleiter
- Mit dem Soft-Close-System gleitet die Leiter schrittweise in

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Teleskopleiter für den Fachmann oder Profi

Die TL Smart Up Active ist eine sehr benutzerfreundliche, professionelle Teleskopleiter, die für die verschiedensten Arbeiten eingesetzt werden kann. Diese Teleskopleiter hat eine variabel instellbare Arbeitshöhe und eine bequeme Auftrittsfläche durch eine Sprossentiefe von 40 mm. Die TL Smart Up Active ist für schwerer Heimwerkerarbeiten geeignet, kann aber auch für professionelle Arbeiten verwendet werden.

## **Einfache Bedienung**

Die zentrale Bedienung ist einzigartig. Mit nur einem Handgriff entriegeln Sie die gesamte Leiter und schieben diese automatisch zusammen.

#### **Sicheres Arbeiten**

Der Stabilitätsbalken und die rutschfesten Füße garantieren einen sicheren und stabilen Stand.

# **Kompaktes Ausbewahren**

Die TL Smart Up Active lässt sich sehr kompakt aufbewahren.

# **Optimalen Schutz**

Spezielle Endkappen schützen die wand.







Sprossen	11	13
Lagerlänge (m)	0,85	0,95
Leiterlänge (m)	3,40	4,00
Arbeitshöhe (m)	4,20	4,80

### Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	11,8	14,2
Artikel-Nr.	500357	500358