

# Euroline Premium 301 Sprossenangeleiter

Arbeitshöhe bis 8,60m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: 494-OX

**ab 83,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Euroline

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium


**Kategorie:** Anlegeleiter

**PREMIUM** line



32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, GummifüÙe
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



---

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018820