Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Sprossen Anlegeleiter mit Traverse in hochwertiger Industriequalität 16 Sprossen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Art. Nr.: K6516

342,80 €

**UVP 390,32 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Standhöhe:** 3,50 m **Arbeitshöhe:** 5,50 m **Leiterlänge:** 4,64 m

Sprossen/Stufen: 16 Trittform: Sprossen Hersteller: Iller Leiter

**Teilbarkeit:** 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Anlegeleiter

Begehbarkeit: einseitig Gewicht: 10,1 kg

Sprossenanlegeleiter in hochwertiger Industriegualität

- Extra breit für optimale Arbeitssicherheit (41 cm)
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Holme und Sprossen aus hochfestem Aluminium Strangpressprofil, durchgesteckt und verbördelt
- Holmgröße 60 mm
- Nach DIN EN 131
- TRBS konform als Verkehrsweg









**DGUV** 208-016

Sprossen	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Länge (m)	1,84	2,14	2,40	2,68	2,96	3,52	4,08	4,64	5,20	5,76	6,32	6,
max. Arbeitshöhe (m)	2,80	3,05	3,30	3,60	3,85	4,40	4,95	5,50	6,00	6,55	7,10	7,
Holmgröße (mm)	60								75			
Gewicht (kg)	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	7,9	9,0	10,1	13,2	15,0	16,0	16
Traverse	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Traversenbreite	-	-	_	_	-	0,90			1,00		1,20	
Artikelnummer	6506	6507	6508	6509	6510	6512	6514	6516	6518	6520	6522	65