Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher 1029 Verbundanlegeleiter 8 Sprossen

Holme aus Holz und Sprossen

Layher. 🕍

aus Aluminium

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1029.008

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

85,40 €

**UVP 92,80 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 5.8 kg

1

Seite Art. Nr.: 1029.008 | Layher 1029 Verbundanlegeleiter 8 29.10.2025

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe: 3,30 m Leiterlänge: 2,40 m Sprossen/Stufen: 8

**Hersteller:** Layher **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Holz Kategorie: Anlegeleiter

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung.

Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolations- widerstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Lichte Weite: 300 mmAußenbreite: 350 mm

• Sprossenabstand: 280 mm





Arbeitshöhe A (ca. m)	3,30	3,85	4,40	4,90	5,15	5,70
Länge L (m)	2,40	2,95	3,50	4,05	4,35	4,90
Anzahl Sprossen	8	10	12	14	15	17

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe (m)	1,30	1,85	2,40	2,90	3,15	3,70
Holmhöhe (mm)	75	75	75	75	75	75
Gewicht (ca. kg)	5,8	6,8	8,6	9,6	10,2	11,8
ArtNr.	1029.008	1029.010	1029.012	1029.014	1029.015	1029.017

## Wichtiger Hinweis

Ab einer Leiterlänge von 3m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131