Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Topic 1054 Anlegeleiter 10 Sprossen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand - erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 1054.010

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3 Bewertungen) **113,60 €**

UVP 141,80 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 6 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Standhöhe: 1,80 m **Arbeitshöhe:** 3,80 m **Leiterlänge:** 2,85 m

Sprossen/Stufen: 10 **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Layher

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Anlegeleiter




• Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand,? erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität

• Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben sicheren Stand

Lichte Weite: 390 mmAußenbreite: 450 mm

• Sprossenabstand: 280 mm













Arbeitshöhe	2,70	2 25	3,80	4,40	4,90	5,45	5,95
A (ca. m)	2,70	3,25	3,60	4,40	4,90	3,43	5,95

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Leiterlänge L (m)	1,75	2,30	2,85	3,50	4,05	4,65	5,20
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Standhöhe (m)	0,70	1,25	1,80	2,40	2,90	3,45	3,95
Holmhöhe	64	64	64	64	64	64	76
Quertraverse	-	-	-	ja	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	4,0	5,0	6,0	9,5	11,0	12,5	14,5
Art-Nr.	1054.006	1054.008	1054.010	1054.012	1054.014	1054.016	1054.0