Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter 6 Sprossen

Sprossenabstand 280mm



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E3011106

83,65 €

UVP 139,23 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 3,00 m Leiterlänge: 1,80 m Sprossen/Stufen: 6

Teilbarkeit: 1x **Trittform:** Sprossen **Hersteller:** Euroline

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter Begehbarkeit: einseitig



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen


- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör














Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	301882