Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Layher Topic 1054 Anlegeleiter**

Arbeitshöhe bis 7,55m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 442-OX

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3 Bewertungen) **ab 90,65** €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

**Hersteller:** Layher **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium Kategorie: Anlegeleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



• Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand,? erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität

• Rutschhemmende Kunststoffschuhe geben sicheren Stand

Lichte Weite: 390 mmAußenbreite: 450 mm

• Sprossenabstand: 280 mm













Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,25	3,80	4,40	4,90	5,45	5,95
Leiterlänge L (m)	1,75	2,30	2,85	3,50	4,05	4,65	5,20
Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18
Standhöhe (m)	0,70	1,25	1,80	2,40	2,90	3,45	3,95

## Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Tolofon, 0208 - 60801265 | Tolofon, 0208 - 60801263

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Holmhöhe	64	64	64	64	64	64	76
Quertraverse	-	-	_	ja	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	4,0	5,0	6,0	9,5	11,0	12,5	14,5
Art-Nr.	1054.006	1054.008	1054.010	1054.012	1054.014	1054.016	1054.0