Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 14 Stufen ohne Traverse

Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/guer

Art. Nr.: G36364

561,65 €

**UVP 922,25 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 14.5 kg

Standhöhe: 2,5 m Arbeitshöhe: 4,5 m Leiterlänge: 3,67 m

Sprossen/Stufen: 14 Hersteller: Munk Trittform: Stufen

**Teilbarkeit:** 1x **Material:** GFK **Kategorie:** Anlegeleiter

GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

• Stufen-Anlegeleiter aus GFK

Updatetest Testshop

- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000

## Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.









Arbeitshöhe (ca. m)	2,7	3,1	3,6	4,1		4,5				
Leiterlänge (m)	1,67	2,17	2,67	3,17		3,67				
Holmhöhe (mm)	73									
Stufenanzahl	6	8	10	12		14				
Traversenbreite (mm)	-	-	-	930	_*	930	_*			
Gewicht (ca. kg)	6,6	8,6	10,5	14,5	14,5	16,5	16,5			

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

-							
Artikelnummer	36356	36358	36360	36372	36362	36374	36364

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.