Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Strato DL gebördelte Sprossenanlegeleiter 18 Sprossen

Kostengünstige Anlegeleiter für den schnellen Einsatz



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Updatetest Testshop

Art. Nr.: Z44818

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(5 Bewertungen)

205,85 €

UVP 389,84 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 11.2 kg

Standhöhe: 3,95 m **Arbeitshöhe:** 5,95 m **Leiterlänge:** 5,20 m

Sprossen/Stufen: 18 Hersteller: Zarges Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 1x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Anlegeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Äußere Breite: 350 mm

Updatetest Testshop

• Mit Quertraverse ab 12 Sprossen





Arbeitshöhe A (ca. m)	3,30	3,85	4,40	4,90	5,45	6,00	6,55
Leiterlänge L (m)	2,42	2,98	3,54	4,11	4,67	5,23	5,90
Sprossenanzahl	8	10	12	14	16	18	20
Holmhöhe (mm)	58	58	68	73	73	73	73
Quertraverse (m)	-	-	0,79	0,79	0,89	0,89	0,99
Gewicht (kg)	8	10	12	14	16	18	20
Bestell-Nr.	44808	44810	44812	44814	44816	44818	44819