

Krause Corda Leiterngerüst

Als Arbeitsbühne, Bockleiter
und Anlegeleiter verwendbar




Art. Nr.: 2058-OX

ab 243,35 €

(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Krause	Trittform: Sprossen	Material: Aluminium
Kategorie: Leiterngerüst	Begehbarkeit: zweiseitig	Tragkraft: 150 kg

Bestehend aus zwei Leitern mit je einer Traverse und freitragender Arbeitsplattform. Verwendbar als Arbeitsbühne, Bockleiter und Anlegeleiter.

- Auch auf Treppen und Absätzen verwendbar

- Die Belagbühne (147 x 50 cm) ist nässeversiegelt und rutschhemmend
- Bis 150 kg belastbar



Stufenanzahl	2 x 6	2 x 7	
Arbeitshöhe Anlegeleiter (ca. m)	3,73	4,03	
Standhöhe Anlegeleiter (ca. m)	1,73	2,03	
Leiterlänge Anlegeleiter (ca. m)	2,77	3,05	
Senkrechte Höhe Anlegeleiter (ca. m)	2,70	2,95	
Arbeitshöhe Stehleiter (ca. m)	2,95	3,22	
Standhöhe Stehleiter (ca. m)	0,95	1,22	
Leiterlänge Stehleiter (ca. m)	0,94	1,09	
Senkrechte Höhe Stehleiter (ca. m)	1,63	1,90	
Arbeitshöhe Gerüst (ca. m)	2,68	2,95	
Standhöhe Gerüst (ca. m)	0,68	0,95	

Senkrechte Höhe Gerüst (ca. m)	1,63	1,90	
Gewicht (kg)	17,0	19,6	
Grundfläche (ca. m)	1,61 x 0,78	1,61 x 0,78	
Transport-Länge (m)	0,50	0,50	
Transport-Breite (m)	0,15	0,15	
Transport-Tiefe (m)	1,68	2,00	
Artikelnummer	082015	082107	