Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Arbeitsplattform TOPIC 1065 klappbar

Sicheres Arbeiten auf einer Standfläche von 1500 x 500 Layher. 🔀

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

mm

Art. Nr.: 1065.065

420,60 €

UVP 560,00 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 15.7 kg

1

Standhöhe: 0,65 m

Arbeitshöhe: 2.65

m

Sprossen/Stufen: 3

Seite Art. Nr.: 1065.065 | Layher Arbeitsplattform TOPIC 1065 27.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hersteller: Layher Kategorie:

Aluminium Arbeitsplattform

Begehbarkeit:

Gewicht: 15,7 kg

Die klappbare Arbeitsplattform TOPIC 1065 ist das komfortable Hilfsmittel für Arbeiten sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Die hochwertige Sperrholzplatte besitzt eine rutschsichere Oberfläche und eine praktische Griffmulde. Damit ist die Arbeitsplattform mit Ihrem geringen Gewicht leicht zu

transportieren.

QUALITÄT BIS INS DETAIL:

- Sicheres Arbeiten auf einer Standfläche von 1500 x 500 mm
- Rutschhemmender Plattformbelag (Bewertungsgruppe R12)
- Die Arbeitsplattform ist für 2 Personen und max. 300 kg zugelassen
- 80 mm tiefe geriffelte Stufen mit einer Rutschfestigkeitsklasse R12 für einen bequemen und sicheren Auf- und Abstieg
- Einfacher und schneller Aufbau durch Scharniere mit Schnellverschlüssen, die automatisch einrasten
- Rutschfeste 2-Komponenten-Schuhe
- Schnell zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- BG-Bau gefördert

Länge (m)	1,59
Standhöhe (m)	0,65
Anzahl Auftritte	2 x 2

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop**

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Max. Belastung (kg)	300
Außenbreite unten (m)	0,57
Gewicht: ca. (kg)	15,7
Artikel-Nr.:	1065.065