Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Arbeitsplattform klappbar Workmaster Plus P Holz Plattformbelag

Trittsichere Oberfläche durch auswechselbare Siebdruckplatte



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z42303

348,35 €

UVP 659,74 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR


Gewicht: 18 kg

Plattformbreite: 0,60 m	Standhöhe: 0,70 m	Plattformlänge: 1,70 m
Senkrechte Höhe: 0,70 m	Arbeitshöhe: 2,70 m	Sprossen/Stufen: 3
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Teilbarkeit: 2x
Material: Aluminium	Kategorie: Arbeitsplattform	Begehbarkeit: zweiseitig

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Extrem rutschsicher und komfortabel: Klappbare Arbeitsplattform mit R13 Plattformbelag

- Extrem rutschhemmender Plattformbelag nach den Vorgaben der Bewertungsgruppe R13
- Plattformbelag bestehend aus äußerst rutschfestem PVC Granulat auf weicher PVC Trägerschicht mit gelenkschonender Dämpfung
- Erhöhte Sicherheit auch bei öligen Substanzen oder sogar Eis beim Einsatz im Außenbereich
- Plattformbelag sehr einfach zu reinigen und bei Bedarf auszutauschen
- Als Standardvariante auch mit Holzbelag erhältlich
- Plattformabmessung 1,70 m x 0,60 m
- Zulässige Gesamtbelastung der Plattform 300 kg dadurch von zwei Personen nutzbar
- Besonders kompakt zusammenklappbar für Transport und Lagerung
- Bequemer Aufstieg über 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen



Plattformbelag	R13	Holz
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	
Plattformhöhe P (ca. m)	0,70	
Plattformgröße (m)	1,70 x 0,60	
Grundfläche (m)	2,21 x 0,74	
Transportmaße (m)	1,77 × 0,74 × 0,17	
Gewicht (kg)	19,0	18,0

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Δrt -Nr	12201	42202
AIL-IVI.	42304	42303

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop