Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK modulares Arbeitspodest

Arbeitshöhe bis 2,40m



Art. Nr.: 463-OX Out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

ab 99,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| Plattformlänge: 0,25 m | Senkrechte Höhe: 0,40 m | Standhöhe: 0,40 m |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Plattformbreite: 0,55 m | Arbeitshöhe: 2,40 m | Sprossen/Stufen: 2 |
| Trittform: Stufen | Hersteller: Munk | Teilbarkeit: 1x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Montagetritt | Begehbarkeit: einseitig |

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 14183, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 (bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

- Vielseitige Konstruktion in geschweißter Ausführung mit Recheckrohrholmen aus Aluminium
- Stufen aus Aluminium-Warzenblech
- Stufenabmessungen: 555 x 250mm
- Kunststoffschuhe an den Holmenden
- Das Grundmodul lässt sich mit einem Zusatzmodul individuell erweitern
- Das Erweiterungsmodul ist nur in Verbindung mit dem Grundmodul verwendbar
- Einfache Montage
- Anleitung liegt bei
- Für wechselnde Einsatzorte sind Rollen als Zusatzausstattung verfügbar
- Für den stationären Einsatz optional Bodenwinkel



Wollen Sie einen individuellen Überstieg? Mit dem Überstiegsmodul 50415 können Sie zwei Arbeitspodeste miteinander verbinden und Sie erhalten einen Laufsteg mit beidseitigem Zugang



| | Grundmodul | Modul 1 | Modul 2 | Überstiegsmodul |
|--------------------------|------------|---------|---------|-----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,40 | 2,40 | 2,60 | - |

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Podesthöhe P (m) | 0,40 | 0,40 | 0,60 | - |
|-------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| Grundfläche (LxB, m) | 0,59 x 0,65 | 0,33 x 0,65 | 0,33 x 0,65 | 0,56 x 1,00 |
| Stufenanzahl | 2 | 2 | 3 | - |
| Gewicht (ca. kg) | 5,3 | 3,5 | 4,2 | 6,7 |
| Artikelnummer | 50410 | 50411 | 50412 | 50415 |