Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Rollgerüst AGS Pro 305x135cm mit Holz-Plattformen und doppelseitigem Geländer 4,3m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 8719998049503

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/asc_

3.186,35 €

UVP 6.329,00 € inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 3,05 m	Plattformbreite: 1,35 m	Standhöhe: 2,3 m
Arbeitshöhe: 4,30 m	Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst

Das ASC Rollgerüst mit ASG PRO-Geländer bietet die Möglichkeit, bereits beim Aufbau ein Geländer als Absturzsicherung für die nächst höhere Plattformebene von unten zu installieren. Somit ist die Absturzsicherung für die nächste Plattform schon vor dem Einlegen derselben hergestellt.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Beim Aufstieg ist man somit bereits voll umfänglich geschützt. Dies schafft Sicherheit und ist eine schnelle und dauerhafte Lösung für den sicheren Auf- und Abbau.

Dieses System ist eine Neuheit im Gerüstbau. Mit diesem einzigartigen System hat ASC die Anforderungen und Bedürfnisse sowie die Sicherheit des Benutzers von Aluminium Gerüsten in einem hohen Maße weiter entwickelt. Ab einer Plattformhöhe von nur 2 Metern werden die Diagonalstreben durch ein Handlaufgeländer ersetzt. Hierdurch ist die Absturzsicherheit bereits ab dem Zeitpunkt des Aufbaus zu 100 % gewährleistet. Auf jeder Ebene befindet sich bei diesem einzigartigen System ein Geländer zur Absturzsicherung sowie zum Festhalten. Ein weiterer Vorteil dieses Systems sind die wenigen Einzelteile. Hierdurch ist eine einfache Lagerung sowie ein wesentlich schnellerer Aufbau des Gerüstes gegeben. Das AGS-Fahrgerüst kann, wie auch unsere anderen Fahrgerüste, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Auch hier sind verschiedene Konfigurationen erhältlich. ASC Rollgerüst + AGS Pro System (Advantage Guardrail System) Vorlaufende Absturzsicherung.

- aus Aluminium
- leichte, werkzeuglose Montage
- mit AGS-Sicherheitsgeländer, einseitig
- 0,75 oder 1,35m Rahmenbreite
- 1,90/2,50/3,05m Plattformbreite
- Holz- oder Carbon-Plattformen
- 4 spindelbare Räder (Ø200mm) doppelt gebremst
- 2 Telestabilisatoren/Ausleger im Lieferumfang enthalten (ab 5,3m AH)
- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS zertifiziert

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• 5 Jahre Garantie

Hinweis

2 Telestabilisatoren/Ausleger zur wandseitigen Konfiguration im enthalten (ab 5,3m AH). Freistehend werden 4 Ausleger benötigt (optional)





Stückliste Rollgerü	st 135 mit AGS do	ppelseitig		
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC				
Aufbaurahmen	2	4	4	6
135-28-7				
ASC				
Aufbaurahmen	2	-	2	-
135-28-4				
ASC Plattform	1	1	1	1
ohne Luke	_	_	_	_
ASC Plattform mit	1	2	2	2
Luke	1			
ASC AGS Pro	4	4	6	6
Geländer	4	4	6	6
ASC				
Diagonalstrebe	-	_	_	_

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop			
Updatetest Testshop			

ASC				
Horizontalstrebe	2	2	2	2
ASC				
Telestabilisator	_	2	2	2
200				
ASC				
Telestabilisator	_	_	_	-
300				
ASC Bordbrettsatz	1	1	1	1
Holz				
ASC Rolle B/G mit			4	4
Stahlspindel 375	4	4	4	4
kg				
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel	_	_	_	-
Verriegelungsclips	1	4	8	8
Plattform/en aus H	<u> </u>	<u> </u>	0	O
Artikel-Nr.		0710000040541	0710000040603	0710000
	8719998049480	8/19998049541	8719998049602	8/199980
Plattform/en aus H				
Artikel-Nr.	8719998049497	8719998049558	8719998049619	87199980
Plattform/en aus Holz - 305 cm				
Artikel-Nr.	8719998049503	8719998049565	8719998049626	87199980
Plattform/en aus C	arbon - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998049510	8719998049572	8719998049633	87199980
Plattform/en aus C	arbon -250 cm			
Artikel-Nr.	8719998049527	8719998049589	8719998049640	87199980
Plattform/en aus C	arbon -305 cm			

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikel-Nr.	8719998049534	871999804959	6 871999804965	7 8719998
Stückliste Rollgerü	st 75 mit AGS do	ppelseitig		
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC Aufbaurahmen 75-28-7	2	4	4	6
ASC Aufbaurahmen 75-28-4	2	-	2	-
ASC Plattform ohne Luke	1	1	1	1
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2
ASC AGS Pro Geländer	4	4	6	6
ASC Diagonalstrebe	-	-	-	-
ASC Horizontalstrebe	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 200	-	2	2	2
ASC Telestabilisator 300	-	-	-	-

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit				
Stahlspindel 375	4	4	4	4
kg				
ASC Nylon Rolle				
mit Alu-Spindel	-	_		
Verriegelungsclips	4	4	8	8
Plattform/en aus H	olz - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998050806	8719998050868	8719998050929	871999805
Plattform/en aus H	olz - 250 cm			
Artikel-Nr.	8719998050813	8719998050875	8719998050936	871999805
Plattform/en aus Holz - 305 cm				
Artikel-Nr.	8719998050820	8719998050882	8719998050943	871999805
Plattform/en aus Carbon - 190 cm				
Artikel-Nr.	8719998050837	8719998050899	8719998050950	87199980
Plattform/en aus Carbon -250 cm				
Artikel-Nr.	8719998050844	8719998050905	8719998050967	87199980!
Plattform/en aus Carbon -305 cm				
Artikel-Nr.	8719998050851	8719998050912	8719998050974	87199980