Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# ASC Rollgerüst AGS Pro 305x75cm mit Carbon-Plattformen und einseitigem Geländer 6,3m Arbeitshöhe

Art. Nr.: 8719998050318 out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/asc\_

3.777,98 €

**UVP 7.692,22 €** inkl. MwSt., zzgl. /ersandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

<b>Plattformlänge:</b> 3,05 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,75 m	Standhöhe: 4,30 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 6,3 m	Material: Aluminium	<b>Kategorie:</b> Rollgerüst

Das ASC Rollgerüst mit ASG PRO-Geländer bietet die Möglichkeit, bereits beim Aufbau ein Geländer als Absturzsicherung für die nächst höhere Plattformebene von unten zu installieren. Somit ist die Absturzsicherung für die nächste Plattform schon vor dem Einlegen derselben hergestellt.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Beim Aufstieg ist man somit bereits voll umfänglich geschützt. Dies schafft Sicherheit und ist eine schnelle und dauerhafte Lösung für den sicheren Auf- und Abbau.

Dieses System ist eine Neuheit im Gerüstbau. Mit diesem einzigartigen System hat ASC die Anforderungen und Bedürfnisse sowie die Sicherheit des Benutzers von Aluminium Gerüsten in einem hohen Maße weiter entwickelt. Ab einer Plattformhöhe von nur 2 Metern werden die Diagonalstreben durch ein Handlaufgeländer ersetzt. Hierdurch ist die Absturzsicherheit bereits ab dem Zeitpunkt des Aufbaus zu 100 % gewährleistet. Auf jeder Ebene befindet sich bei diesem einzigartigen System ein Geländer zur Absturzsicherung sowie zum Festhalten. Ein weiterer Vorteil dieses Systems sind die wenigen Einzelteile. Hierdurch ist eine einfache Lagerung sowie ein wesentlich schnellerer Aufbau des Gerüstes gegeben. Das AGS-Fahrgerüst kann, wie auch unsere anderen Fahrgerüste, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden. Auch hier sind verschiedene Konfigurationen erhältlich. ASC Rollgerüst + AGS Pro System (Advantage Guardrail System) Vorlaufende Absturzsicherung.

- aus Aluminium
- leichte, werkzeuglose Montage
- mit AGS-Sicherheitsgeländer, beidseitig
- 0,75 oder 1,35m Rahmenbreite
- 1,90/2,50/3,05m Plattformbreite
- Holz- oder Carbon-Plattformen
- 4 spindelbare Räder (Ø200mm) doppelt gebremst
- 2 Telestabilisatoren/Ausleger im Lieferumfang enthalten (ab 5,3m AH)
- nach DIN EN 1004
- TÜV/GS zertifiziert

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

### • 5 Jahre Garantie

**Updatetest Testshop** 

#### Hinweis

2 Telestabilisatoren/Ausleger zur wandseitigen Konfiguration im enthalten (ab 5,3m AH). Freistehend werden 4 Ausleger benötigt (optional)



Stückliste Rollgerü	st 135 mit AGS e	inseitig		
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC Aufbaurahmen 135-28-7	2	4	4	6
ASC Aufbaurahmen 135-28-4	2	-	2	-
ASC Plattform ohne Luke	-	-	-	-
ASC Plattform mit Luke	1	2	2	2
ASC Doppelgländer	1	1	2	2
ASC Diagonalstrebe	4	4	6	6

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Horizontalstrebe	2	2	2	2
ASC Telestabilisator 200	-	2	2	2
ASC Telestabilisator 300	-	-	-	-
ASC Bordbrettsatz Alu	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel	-	-	-	-
Verriegelungsclips	4	4	8	8
Plattform/en aus H	olz - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998048827	8719998048889	8719998048940	871999804
Plattform/en aus H	olz - 250 cm			
Artikel-Nr.	8719998048834	8719998048896	8719998048957	871999804
Plattform/en aus H	olz - 305 cm			
Artikel-Nr.	8719998048841	8719998048902	8719998048964	871999804
Plattform/en aus C	arbon - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998048858	8719998048919	8719998048971	871999804
Plattform/en aus C	arbon -250 cm			
Artikel-Nr.	8719998048865	8719998048926	8719998048988	871999804
Plattform/en aus C	arbon -305 cm			

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

		1		
Artikel-Nr.	8719998048872	8719998048933	8719998048995	371999804
Stückliste Rollgerü	st 75 mit AGS eir	nseitig T		
Arbeitshöhe (m)	4,3	5,3	6,3	7,3
Plattformhöhe (m)	2,3	3,3	4,3	5,3
ASC				
Aufbaurahmen	2	4	4	6
75-28-7				
ASC				
Aufbaurahmen	2	-	2	_
75-28-4				
ASC Plattform	1	1	1	1
ohne Luke	1	1	1	
ASC Plattform mit	1	2	2	2
Luke	1	2	2	
ASC AGS Pro	4	4	6	6
Geländer	4	4	6	6
ASC				
Diagonalstrebe	-	-	-	-
ASC	2	2	2	2
Horizontalstrebe	2	2	2	2
ASC				
Telestabilisator	-	2	2	2
200				
ASC				
Telestabilisator	-	-	-	_
300				

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

ASC Bordbrettsatz Holz	1	1	1	1
ASC Rolle B/G mit Stahlspindel 375 kg	4	4	4	4
ASC Nylon Rolle mit Alu-Spindel	-	-	-	-
Verriegelungsclips	4	4	8	8
Plattform/en aus H	olz - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998050141	8719998050202	8719998050264	87199980
Plattform/en aus H	olz - 250 cm			
Artikel-Nr.	8719998050158	8719998050219	8719998050271	87199980
Plattform/en aus H	olz - 305 cm			
Artikel-Nr.	8719998050165	8719998050226	8719998050288	87199980
Plattform/en aus C	arbon - 190 cm			
Artikel-Nr.	8719998050172	8719998050233	8719998050295	8719998
Plattform/en aus C	Plattform/en aus Carbon -250 cm			
Artikel-Nr.	8719998050189	8719998050240	8719998050301	8719998
Plattform/en aus C	Plattform/en aus Carbon -305 cm			
Artikel-Nr.	8719998050196	8719998050257	8719998050318	8719998