

MUNK Dachdecker Auflegeleiter aus Holz 14 Sprossen

Die Holme und Sprossen sind
wasserfest verleimt,
wetterfest lasiert und
zusätzlich viermal pro
Sprosse verschraubt



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G33122

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

226,85 €

~~UVP 372,47 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 9.5 kg

Leiterlänge: 3,92 m

Sprossen/Stufen: 14

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Holz

Kategorie: Dachleiter

Trittform: Sprossen

Dachdecker Auflegeleiter aus Holz

- Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus ausgewähltem und astfreiem Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben der Leiter
- Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

Hinweis:

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen

Sie dürfen nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden

Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung als Anlegeleiter



Leiterlänge (ca. m)	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00
Sprossenzahl	10	12	14	16	18
Holmhöhe (mm)	29				

Gewicht (kg)	6,5	8,0	9,5	10,4	12,0
Bestellnummer	33120	33121	33122	33123	33124