Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# MUNK Dachdecker Auflegeleiter aus Holz 18 Sprossen

Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G33124

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung) **297,15 €** 

**UVP 487,90 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 12 kg

**Leiterlänge:** 5,00 m **Sprossen/Stufen:** 18 **Hersteller:** Munk

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 1x **Material:** Holz

Kategorie: Dachleiter

## **Dachdecker Auflegeleiter aus Holz**

- Zum Auflegen bei Dachneigungen bis 75 Grad und zur Lastverteilung bei Dachdeckerarbeiten
- Holme aus ausgewähltem und astfreiem Nadelholz mit angeschrägten Enden für ein leichteres Hochschieben der Leiter
- Mit kräftigen, nach oben gewölbten Sprossen aus astfreiem Eschenholz
- Die Holme und Sprossen sind wasserfest verleimt, wetterfest lasiert und zusätzlich viermal pro Sprosse verschraubt
- Leiterbreite außen 350 mm, Sprossenabstand 280 mm

#### **Hinweis:**

Gemäß BGR 203 Dacharbeiten sind Dachdecker-Auflegeleitern in Sicherheitsdachhaken nach DIN EN 517 einzuhängen Sie dürfen nicht in die oberste Sprosse eingehängt werden Die Dachdecker-Auflegeleitern sind nicht geeignet zur Verwendung als Anlegeleiter



Leiterlänge (ca. m)	2,80	3,36	3,92	4,48	5,00
Sprossenzahl	10	12	14	16	18
Holmhöhe (mm)	29	·	·		

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Gewicht (kg)	6,5	8,0	9,5	10,4	12,0
Bestellnummer	33120	33121	33122	33123	33124