

# Euroline 511 Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen

Ausladung bis 4,66m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-511-podesttreppe-45-grad-1000mm-stufenbreite-4-stufen](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-511-podesttreppe-45-grad-1000mm-stufenbreite-4-stufen)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: E5114304

**1.242,60 €**

~~UVP 1.676,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                   |                                                     |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 1,58 m          | <b>Stufenbreite:</b> 100 cm                         | <b>Podest:</b> ja                 |
| <b>Senkrechte Höhe:</b><br>0,88 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,72 m                       | <b>Plattformbreite:</b><br>1,0 m  |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4         | <b>Hersteller:</b> Euroline                         | <b>Trittform:</b> Stufen          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Aluminium                          | <b>Kategorie:</b><br>Podesttreppe |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10<br>Werktage Lieferzeit |                                   |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Austieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



| Stufenanzahl          | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 11   |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 |
| Ausladung D (mm)      | 1584 | 1804 | 2024 | 2244 | 2464 | 2684 | 2904 | 3124 |

Artikelnummern

---

|                             |                |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 600mm<br>Stufenbreite<br>B  | 5114104        | 5114105 | 5114106 | 5114107 | 5114108 | 5114109 | 5114110 | 5114111 |
| 800mm<br>Stufenbreite<br>B  | 5114204        | 5114205 | 5114206 | 5114207 | 5114208 | 5114209 | 5114210 | 5114211 |
| 1000mm<br>Stufenbreite<br>B | <b>5114304</b> | 5114305 | 5114306 | 5114307 | 5114308 | 5114309 | 5114310 | 5114311 |