

# Euroline Premium 31621 Vario-Klappleiter mit Rollen 4x4 Sprossen

Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3162104

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3 Bewertungen)

475,65 €

~~UVP 744,94 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

|                           |                             |                                  |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,85 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,85 m  | <b>Leiterlänge:</b> 4,10 m       |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4 | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Sprossen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x    | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter |

## Begehrbarkeit:

zweiseitig



- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität

## Radsatz zum Transport

- Ergonomisch
- Leicht verfahrbar





| Sprossenzahl                                | 4x3            | 4x4            | 4x5            | 4x6            |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leiterlänge L<br>als<br>Anlegeleiter<br>(m) | 2,95           | 4,05           | 5,20           | 6,30           |
| Senkrechte<br>Höhe als<br>Stehleiter (m)    | 1,45           | 1,95           | 2,50           | 3,05           |
| Ausladung als<br>Stehleiter (m)             | 0,70           | 0,90           | 1,05           | 1,25           |
| Untere Breite<br>(m)                        | 0,49           | 0,56           | 0,62           | 0,70           |
| Transportmaß<br>(m)                         | 0,95x0,50x0,29 | 1,25x0,57x0,29 | 1,52x0,64x0,29 | 1,80x0,70x0,29 |
| Gewicht (kg)                                | 12,1           | 15,2           | 17,6           | 20,5           |
| Artikelnummer                               | 3162103        | <b>3162104</b> | 3162105        | 3162106        |