Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hailo TL100 TopLine Alu Teleskop Stehleiter 5 Stufen

flexibel, platzsparend und treppengängig

Art. Nr.: 8450-100



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/haild

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

192,00 €

**UVP 269,99 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 8.8 kg

**Standhöhe:** 1,09 m **Arbeitshöhe:** 3,09 m **Sprossen/Stufen:** 5

Hersteller: Hailo Trittform: Stufen Material: Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## TL100 TopLine - Die Alu-Teleskop-Stehleiter mit flexibler Arbeitshöhe.

- 3, 4 oder 5 Stufen in einer Leiter
- Teleskopierbare Steig- und Stützholme
- Sicherheits-Verriegelungs-System (der Teleskopelemente) mit "Lock/Unlock"-Indikator
- Auf Treppenstufen einsetzbar
- Stufen-/Sprossen-Kombination
- Extragroße Plattform: 29,9 × 27,5 cm
- Plattform-Verriegelungs-Mechanismus für sicheres Ver- und Entriegeln
- Ablageschale mit unterschiedlich großen (Farb-)Dosen-Abstellflächen
- Stufen/Sprossen, Plattform und Holme aus eloxiertem Aluminium
- Rutschsichere Kunststoff-Füße
- Platzsparend
- Belastbar bis 150 kg



competence since 1947



Years warranty for private use



Years warranty for commercial use **EN 131** 










Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



| Stufenzahl (teleskopierbar) | 3                  | 4    | 5    |
|-----------------------------|--------------------|------|------|
| Arbeitshöhe (m)             | 2,65               | 2,87 | 3,09 |
| Standhöhe (m)               | 0,65               | 0,87 | 1,09 |
| Ausladung (m)               | 0,71               | 0,86 | 1,01 |
| Treppengängigkeit S (m)     | -                  | 0,22 | 0,44 |
| Transportmaß (BxHxT, m)     | 0,52 x 1,43 x 0,14 |      |      |
| Gewicht (kg)                | 8,8                |      |      |
| Artikelnummer               | 8450-100           |      |      |

