Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Altrex Falco beidseitig begehbare Stufenleiter FDO 8 Stufen mit Bügel



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/altre

379,45 €

Art. Nr.: A192428

**UVP 487,90 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

1

**SOFORT LIEFERBAR** 

Standhöhe: 1,90 m	<b>Ausführung:</b> mit Klappbügel	<b>Arbeitshöhe:</b> 3,90 m		
Sprossen/Stufen: 8	Trittform: Stufen	Hersteller: Altrex		
<b>Material:</b> Aluminium	Kategorie: Stehleiter	<b>Begehbarkeit:</b> einseitig		
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	Tragkraft: 150 kg			

Falco (FDO) - beidseitig besteigbar. Die Stufenleiter für die professionelle Nutzung

Seite Art. Nr.: A192428 | Altrex Falco beidseitig begehbare 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die Falco ist für die intensive Nutzung ausgelegt. Beidseitig besteigbar, also an beiden Seiten nutzbar. Die Stufenleiter mit robustem Design ist ideal für alle professionellen Arbeiten. Das einzigartige Scharniersystem des Podests macht die Stufenleiter außergewöhnlich sicher im Gebrauch.

Die graue Beschichtung sieht nicht nur stilvoll aus. Sie ist außerdem schmutzabweisend und färbt nicht ab. Die Stützstreben und die extra großen Füße gewährleisten einen absolut sicheren Stand. Der Sicherheitsbügel garantiert zusätzliche Sicherheit. Zusammengeklappt ist die Stufenleiter kompakt zu transportieren. Durch die druckfeste Spreizsicherung ab FDO 2 x 3) können Sie sicher sein, dass die Leiter nicht unbeabsichtigt zusammenklappt. Außerdem sorgt das umschlossene Scharniersystem für eine gute und stabile Standsicherheit. Eine Stufenleiter für jede professionelle Aufgabe.







Stufenanzahl	2	3	3	4	4	5	5	6
Тур	FDO 2	FDO 3	FDO 3	FDO 4	FDO 4	FDO 5	FDO 5	FDO 6
Klappbügel	nein	nein	ja	nein	ja	nein	ja	nein
Lagerlänge (m)	0,50	0,75	0,75	1,00	1,00	1,25	1,25	1,50
Standhöhe (m)	0,45	0,70	0,70	0,95	0,95	1,20	1,20	1,40
Arbeitshöhe (m)	2,45	2,70	2,70	2,95	2,95	3,20	3,20	3,40
Gewicht (kg)	4,8	5,5	7,3	6,8	8,6	8,3	10,0	9,9
Spreizsicherung	nein	ja						

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bodenfläche	0,53 x	0,70 x	0,70 x	0,87 x	0,87 x	1,04 x	1,04 x	1,21 x
(m)	0,44	0,47	0,47	0,50	0,50	0,53	0,53	0,56
Artikel-Nr.	192322	192323	192423	192324	192424	192325	192425	192326

Seite