Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Altrex Varitrex Teleprof Flex Vielzweckleiter 4x4 Sprossen



Art. Nr.: A503756 Aut/pictures/generated/product/1/653_500_90/altre

484,95 €

UVP 623,56 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 5,00 m	Leiterlänge: 4,10 m	Sprossen/Stufen: 4
Trittform: Sprossen	Hersteller: Altrex	Teilbarkeit: 4x
Material:	Kategorie:	Begehbarkeit:
Aluminium	Vielzweckleiter	zweiseitig

Varitrex Teleprof Flex 4 x 4

- 4 unabhängig 25 cm stufenlos verstellbare Füße
- Ideal für ungleiche Untergründe
- Stabile durch ausgestellte Form

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teleskop-Klappleiter für den Profi

Die Varitrex Teleprof Flex ist eine Teleskop-Klappleiter. Die Klappleiter kann sowohl in A-Stellung als auch Leiterstellung positioniert werden. Zudem ist die Leiter teleskopisch verstellbar, so dass sie auf ungleichem Untergrund, wie zum Beispiel in einem Treppenaufgang, leicht überbrückt werden. Die Füße können sogar unabhängig voneinander eingestellt werden. Mit der Varitrex Teleprof sind Sie für jede professionelle Arbeit gerüstet.

Auf der horizontalen Auftrittsfläche stehen Sie komfortabel. Die ausgestellten Holme mit rutschfesten Füßen bieten immer eine sichere und stabile Arbeitsfläche. Zudem ist die Leiter in jeder Position durch das einzigartige 3-PIN-Autolocking®-Scharniersystem gesichert. Die Sicherheit ist garantiert!

Multifunktional und teleskopisch

Die Varitrex Teleprof Flex lässt sich einfach umpositionieren: A-Stellung oder Leiterstellung. Dank des Teleskopmechanismus auch ideal auf ungleichen Untergründen.

Kompakt zu lagern

Im zusammengeschobenen Zustand nimmt die Klappleiter wenig Platz in Anspruch. Und passt somit in jeden Bus.









Technische Daten	
Sprossen	4x4

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lagerlänge (m)	1,25
Ausgeschobene Länge (m)	4,10
Arbeitshöhe Ausgeschobene Länge (m)	5,00
Arbeitshöhe in A-Stellung (m)	3,25
Gewicht (kg)	14,5
Artikel-Nr.	503756