

Euroline 21601 Vario-Klappleiter 4x5

Leichtgängige Mechanik



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro

Art. Nr.: E2160105

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(eine Bewertung)

441,50 €

~~UVP 622,37 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 5,90
m

Leiterlänge: 5,20 m

Sprossen/Stufen: 5

Hersteller: Euroline

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium


Kategorie:
Teleskopleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig

- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

Sicherheitsgelenk

- Keine Quetschgefahr
- Selbsteinrastend
- Komfortable Bedienung



| | | |
|------------------------------------|------|-------------|
| Sprossenzahl | 4x4 | 4x5 |
| Leiterlänge L als Anlegeleiter (m) | 4,05 | 5,20 |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,95 | 2,50 |

| | | |
|------------------------------|----------------|-----------------------|
| Ausladung als Stehleiter (m) | 0,90 | 1,05 |
| Untere Breite (m) | 0,56 | 0,62 |
| Transportmaß (m) | 1,25x0,57x0,22 | 1,52x0,64x0,22 |
| Gewicht (kg) | 12,5 | 14,5 |
| Artikelnummer | 3160104 | 3160105 |