

## **Euroline Premium 305 Sprossenstehleiter 2x10 Sprossen**

Premium-Gummifuß sorgt mit  
mehr Auflagefläche für einen  
noch sicheren Stand



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E3051110

**340,85 €**

**UVP 534,31 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                 |                             |                              |
|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 2,10 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,10 m  | <b>Leiterlänge:</b> 2,90 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10      | <b>Hersteller:</b> Euroline | <b>Trittform:</b> Sprossen   |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Stehleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                             |                              |


**PREMIUM** line



32mm tiefe, gewinkelte  
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Sprossenwinkel zur Holmaussteifung ab Größe 2x7
- Premium-Gummifuß sorgt mit mehr Auflagefläche für einen noch sicheren Stand
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand





| Sprossenzahl        | 2x4     | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     | 2x10           | 2x12    |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|
| Leiterlänge L (m)   | 1,25    | 1,50    | 1,80    | 2,05    | 2,35    | 2,90           | 3,45    |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,50    | 2,75    | 3,05    | 3,30    | 3,60    | 4,10           | 4,65    |
| Senkrechte Höhe (m) | 1,14    | 1,40    | 1,68    | 1,95    | 2,23    | 2,77           | 3,31    |
| Ausladung (m)       | 0,94    | 1,06    | 1,26    | 1,42    | 1,60    | 1,83           | 2,17    |
| Untere Breite (m)   | 0,49    | 0,52    | 0,55    | 0,58    | 0,61    | 0,67           | 0,73    |
| Gewicht (kg)        | 4,0     | 5,0     | 6,0     | 7,0     | 8,5     | 11,0           | 12,0    |
| Artikelnummer       | 3051104 | 3051105 | 3051106 | 3051107 | 3051109 | <b>3051110</b> | 3051112 |