Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 316 Alu-Vario -Klappleiter mit Standverbreiterung 4x6 Sprossen

Stabile Beschläge und



Anbauteile für Arbeiten nach out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro EN 131-4

Art. Nr.: E3163106

632,95 €

UVP 966,28 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

| Standhöhe: 5,00 m | Arbeitshöhe: 7,00 m | Leiterlänge: 6,30 m |
|--------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Sprossen/Stufen: 6 | Trittform: Sprossen | Hersteller: Euroline |
| Teilbarkeit: 4x | Material: Aluminium | Kategorie: Gelenkleiter |

Begehbarkeit:

zweiseitig

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de




Aluminium Klappleiter, flexibel einsetzbar mit Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach EN 131-4.

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport
- sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere H\u00f6henverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik









| Sprossenzahl | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Länge als Anlegelänge L (m) | 4,10 | 5,20 | 6,30 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | 4,85 | 5,90 | 7,00 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,95 | 2,50 | 3,05 |
| Untere Breite (m) | 0,56 | 0,62 | 0,70 |
| Untere Breite mit Stütze (m) | 1,06 | 1,13 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 1,25 x 0,62 x 0,22 | 1,52 x 0,69 x 0,22 | 1,80 x 0,75 x 0,22 |
| Artikelnummer | 3163104 | 3163105 | 3163106 |

3

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop