Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline Premium 317 Klappleiter 2x4 Sprossen

Stabile Beschläge und Anbauteile mit euroline Der sichere Aufstieg

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/eur

Sicherheitsverschraubung(M8)

Art. Nr.: E3170104

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(2 Bewertungen)

171,55 €

UVP 258,23 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,30 m

Arbeitshöhe: 3,30

Leiterlänge: 2,38 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Euroline

Trittform: Sprossen

Seite Art. Nr.: E3170104 | Euroline Premium 317 Klappleiter 2x4 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium

Kategorie:

Gelenkleiter

Begehbarkeit:

zweiseitig



- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Breite der Leiter: 360mm
- Trittsicher geriffelte, 30x30mm starke Vierkantssprossen
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen aus der WORK-Line für sehr hohe Stabilität
- Besonders hochwertige,rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung(M8)
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Vielseitig einsetzbar








Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



				1
Sprossenzahl	2x4	2x5	2x6	2x8
Leiterlänge L (m)	2,38	3,00	3,5	4,60
Senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	1,18	1,45	1,72	2,25
Traversenbreite (m)	0,85			
Transportmaß (m)	1,24x0,76x0,14	1,51x0,76x0,14	1,80x0,76x0,14	2,36x0,76x0,14
Gewicht (kg)	7,1	8,3	9,2	10,5
Artikelnummer	3170104	3170105	3170106	3170108
	-		-	