Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Stufenstehleiter mit 71mm Holmprofil 2x7 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk
aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802414

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym
Image not found or type unknown

267,60 €

~~**UVP 404,48 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 1,38 m	**Senkrechte Höhe:** 1,65 m	**Arbeitshöhe:** 3,38 m
Leiterlänge: 1,80 m	**Sprossen/Stufen:** 7	**Trittform:** Stufen
Hersteller: Hymer	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Stehleiter
Begehbarkeit: zweiseitig	**Gewicht:** 9,4 kg	

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Größe 2x3 und 2x4 Stufen BG Bau gefördert
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x1
Holm (mm)	71							
Länge (m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,5
Standhöhe (m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,8
Arbeitshöhe (m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,8
Senkrechte Gesamthöhe (m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,3
Breite oben/unten (mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355
Schrittlänge (m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,1
Gewicht (kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer	802406	802408	802410	802412	**802414**	802416	802418	802