

# Iller Stufenstehtleiter mit 2x3 Stufen 2,25m AH

nach DIN EN 131, TRBS  
konform

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K7103-3

**176,85 €**

~~UVP 224,32 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**


✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 4.9 kg

<b>Standhöhe:</b> 0,25 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 2,25 m	<b>Leiterlänge:</b> 0,75 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 3	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Stufenstehtleiter	<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig
<b>Treppengängig:</b> nein	<b>Eigengewicht:</b> 4,2 kg	

Stabile Stufen-Stehleiter mit kräftigen Aluminium-Gussgelenken.

- Entspricht DIN EN 131
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 80 mm tiefe Stufen, rutsicher profiliert
- Einzigartig mit 2 integrierten Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile
- kräftige Alu Gussgelenke
- Ebene Fläche mit zwei Ablageschalen als oberer Leiternabschluss
- Rutschfeste GummifüÙe im Holm verschraubt – dadurch leicht auswechselbar
- Stufen – Holm Verbindung durchgesteckt und verbördelt
- Polyester Sicherheitsgurte
- Breite am Leiternkopf 36 cm, Konizität 2,5 cm / Stufe
- Eckaufsteifungen unter den untersten Stufen als Sicherheitsplus
- Integrierte Ablageschalen für Werkzeug und Kleinteile („eingetragenes Gebrauchsmuster“)



Stufen	3	4	5	6	7	8	10	12	14
Länge (m)	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,50	3,00	3,50
max. Arbeitshöhe (m)	2,25	2,50	2,75	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35	4,80
Holmgröße (mm)	70								
Gewicht (kg)	4,9	6,2	7,5	8,9	10,3	11,7	14,8	18,0	21,4

---

Artikel-Nr.	<b>7103-3</b>	7104-3	7105-3	7106-3	7107-3	7108-3	7110-3	7112-3	7114-3
-------------	---------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------